

Wing40

SBB

SBB

CAME


АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА



CAME


Элегантный доступ

Автоматизированный турникет-калитка Wing40 отличается гармоничным, элегантным дизайном и бесшумным ходом. Эти преимущества превращают его в идеальное решение для регулирования доступа в отели, спа-центры, тренажерные залы, банки и выставочные центры.



Плата управления, блок питания и электротормоз, встроены в тумбу, диаметр которой составляет всего 168 мм

Габаритные размеры (мм)



Преимущества в основе решений

ИННОВАЦИЯ И ГАРМОНИЯ

- Турникет-калитка Wing40 объединяет передовые технологические разработки и инновационные эстетические решения.
- Конструкция изготовлена из алюминия с отделкой из полированной нержавеющей стали.
- Крепление створки внутри тумбы.
- Турникет рассчитан на использование людьми с ограниченными физическими возможностями (со створкой шириной 900 мм).

ШИРОКИЕ ПРОХОДЫ

При установке двух синхронизированных турникетов Wing40 можно управлять доступом в проходах шириной до 1850 мм. В ассортименте представлены 4 версии створок из органического или закаленного стекла, шириной 600 или 900 мм.

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

- Управление турникетом-калиткой может осуществляться с помощью кнопки, фотозащелки или же считывания магнитной и проксимити-карт.
- Плата управления, блок питания и электротормоз встроены в тумбу, диаметр которой составляет всего 168 мм.
- Сигнальное светодиодное кольцо для сигнализации о движениях створки.
- Технология энкодера.
- Возможность открывания несамоблокирующегося привода вручную в случае аварийного отключения электроэнергии.
- Встроенные регулируемые механические концевые выключатели.
- Карта памяти для сохранения конфигурации системы и настроек пользователей.



КРАСНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО указывает на закрывание створки.

ЗЕЛЕНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО указывает на открывание створки.

СИНЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО предварительно сигнализирует о закрывании створки (время предварительного включения регулируется электронным путем).



Надежность 24 В

Приводы 24 В обеспечивают максимальную безопасность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации на жилых и промышленных объектах. А при дополнительной установке платы аварийного питания с аккумуляторами работают и в случае кратковременного отключения электроэнергии.



Откройте для себя весь ассортимент продукции Same на веб-сайте same.com!

Same — мировой лидер по производству автоматических систем доступа на жилые и промышленные объекты и реализации крупных высокотехнологических проектов.

Сегодня Same представляет полный ассортимент решений для дома: автоматику для въездных и гаражных ворот, внутривальные приводы для автоматизации маркиз и рольставен, системы домашней автоматизации, охранной сигнализации, системы домофонии и видеонаблюдения. Кроме того, Same производит широкий ассортимент автоматики для промышленных ворот, автоматических дверей, дорожных шлагбаумов, турникетов, систем контроля доступа и автоматизированных парковочных систем, которые являются надежной основой любого бизнеса.





МОДЕЛЬ

PSWNG40

Класс защиты (IP)	40
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~120 - 230
Напряжение электропитания оборудования тумбы (В)	=24
Время открывания на 90° (с)	1
Мощность (Вт)	120
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55

● =24 В

НЕКОТОРЫЕ ВЕРСИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ.




GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came разработаны и произведены в ИТАЛИИ



Came S.p.A. имеет сертификаты систем управления качеством UNI ISO 9001 и охраны окружающей среды UNI EN ISO 14001

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



1. Створка из органического стекла L = 600 мм, толщиной 10 мм.
2. Створка из органического стекла L = 900 мм, толщиной 10 мм.
3. Створка из закаленного стекла L = 600 мм, толщиной 10 мм.
4. Створка из закаленного стекла L = 900 мм, толщиной 10 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



1. Одностороннее ограждение для проезда тележек в версиях с 2, 3 или 4 дужками.
2. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 со щитом из поликарбоната. Толщина — 6 мм, H = 900 мм.
3. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 без щита. H = 900 мм.
4. Ограждение из стали AISI 304 с ручкой "антипанника" и правосторонней или левосторонней стойкой. L = 900 или 1200 мм, H = 1000 мм.
5. Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями.
6. Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без зажимов, с 2 зажимами, зажимами 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 зажимами, 8 зажимами.
7. Щит из прозрачного органического стекла толщиной 6 мм. L = 750 мм, H = 800 мм.
8. Стойка из нержавеющей стали AISI 304. H = 900 мм, Ø 80 мм. В ассортименте представлены версии без зажимов, с 2 зажимами, зажимами 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 зажимами, 8 зажимами.
9. Соединительные муфты. В ассортименте представлены версии из хромированного пластика или стали AISI 304 и специальные версии из стали AISI 304, предназначенные для крепления к стене.
10. Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304. Ø 40 мм, толщина стенки 1 мм. В ассортименте представлены версии различной длины: 500, 1000, 1500, 2000 мм.

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CRU2CA3S114 - Янв. 2014 - RU

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

CAME в России

Центральный офис
127273, Москва,
ул. Отрадная, д.2Б,
строение 6, офис 111
тел.: +7 (495) 739-00-69
e-mail: info@camerussia.com

Москва

143912, Балашиха,
Западная коммунальная
зона, ш. Энтузиастов,
владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69

Санкт-Петербург

198099, Санкт-
Петербург,
ул. Калинина, д.57,
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань

420021, Казань,
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск

630029, Новосибирск,
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70